Dato: 01.07.2013
Revideret: 01.01.2026

Udarbejdet i henhold til EU byggevareforordningen 305/2011 og kommissionens delegerede forordning nr. 574/2014

1. Byggevareidentifikation:

Facadebeklædning til udvendigt brug varmebehandlet:
FYR (Pinus sylvetris)

Dimension (20-50mm x 90-180mm)

Ubehandlede og malede massive nåletræsbrædder til facadebeklædning – Profilerede og fuldkantede brædder (uden fer og not)
Ubehandlede og malede massive nåletræsbrædder til facadebeklædning - Maskinprofileret nåletræ med fer og not

2. Tilsigtet anvendelse:

Træbeklædning til udvendigt brug

3. Fabrikant

Thorlund Skou A/S
Bjerringbrovej 10
Tange
DK-8850 Bjerringbro
CVR.: 32648347:

4. Bemyndiget Repræsentant

Ikke relevant

5. Kontrolsystemer:

I henhold til Annex ZA.1 anvendes AVCP 4

6. Harmoniseret standard:

DS/EN 14915:2013, Massive Træbeklædninger til indvendigt og udvendigt brug – egenskaber, krav og mærkning

7. Notificeret organs opgave, hvis relevant:

Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	**Ydeevne**	**Harmoniseret Produktstandard**
Densitet	Fyr 400-500 kg/m3	**Branddeklaration bestemt ved test af producent.** EN 13501-1:2018 EN 14915:2013
Reaktion ved brand	D-s2,d0>= 20 mm	
Formaldehyd	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Pentachlorphenol	NPD	
Lydabsorption	NPD	
Varmeledning	NPD	
Biologisk holdbarhed	Klasse 2	EN 350
Fastgørelse	Se montagevejledning	Vandret og lodret montage tilladt med vandrette og lodrette samlinger
Anvendelse	Udvendig beklædning	
Tykkelse	>=20mm	

9. Relevant teknisk information overfladebehandling mod brand og skimmel

Grunding/topcoat EG1544-0503

Produktet er testet i henhold til testrapport K20/2023 og kan anvendes som grunding/topcoat uden indvirkning på den deklarerede brandklasse d-s2,d0

Vandbaseret combi-produkt til udendørs beklædning af fyr og gran. Giver en fleksibel og sej overfladefinish med fremragende udendørs holdbarhed. Karakteristisk for denne topcoat er, at den er meget hurtigtørrende med fremragende stabelbarhed.

Ovenstående er produceret af Sherwin Williams Sweden AB.

Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.,

Underskrevet af fabrikanten 5. januar 2026

Henrik Magnus Skou